

令和7年度 河川水質検査結果一覧

検査項目	試料名	基準値		検査数値											
		A類型	B類型	金取橋・吉田川(A類型)				高田橋・吉田川(B類型)				北河原橋・吉田川(B類型)			
検査地点・河川名				6月13日	8月5日	10月6日	2月3日	6月13日	8月5日	10月6日	2月3日	6月13日	8月5日	10月6日	2月3日
採水月日				曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
天候				曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
採水時刻				13:51	12:00	11:43	11:49	13:23	11:23	12:23	11:19	12:46	10:27	11:45	10:47
気温(°C)				22.7	33.3	26.6	3.9	24.5	33.3	25.3	3.8	24.5	33.3	26.2	3.5
水温(°C)				23.4	28.4	23.2	1.6	26.8	30.5	24.1	3.5	24.1	29.4	24.8	2.0
外観				無色透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色濁	無色透明	淡黄色	淡黄色	無色透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
臭気				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土臭	微土臭	無臭	無臭	無臭	微土臭	無臭
透視度(度)				50度以上	50度以上	50度以上	31度	50度以上	50度以上	50度以上	50度以上	50度以上	50度以上	50度以上	50度以上
一般項目															
水素イオン濃度	6.5以上8.5以下		7.7	7.7	7.5	7.4	7.6	7.8	8.7	7.4	7.5	7.5	7.9	7.4	
生物学的酸素要求量(mg/l)	2以下	3以下	0.7	0.6	0.5	0.6	0.9	1.1	0.9	0.7	0.9	0.9	0.7	0.7	
浮遊物質(mg/l)	25以下		1	4	1	7	1	1	2	1	6	9	4	1	
ノルマルヘキサン抽出物質(mg/l)	—		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
フェノール(mg/l)	—		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
全窒素(mg/l)	—		0.34	0.35	0.34	0.31	0.37	0.27	0.21	0.32	0.39	0.32	0.20	0.34	
全リン(mg/l)	—		0.018	0.036	0.021	0.045	0.018	0.025	0.015	0.018	0.037	0.044	0.013	0.015	
溶存酸素(mg/l)	7.5以上	5以上	9.2	8.3	9.3	14	9.6	9.4	11	14	9.5	9.0	10	14	
大腸菌数(CFU/100ml)	300以下	1,000以下	32	410	540	23	22	43	69	5	20	87	88	7	
健康項目															
カドミウム(mg/l)	0.003以下		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
シアン(mg/l)	検出されないこと		不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満
鉛(mg/l)	0.01以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004
六価クロム(mg/l)	0.02以下		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ヒ素(mg/l)	0.01以下		0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.004	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	
総水銀(mg/l)	0.0005以下		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀(mg/l)	検出されないこと		不検出 0.0005未満	-	不検出 0.0005未満	-	不検出 0.0005未満	-	不検出 0.0005未満	-	不検出 0.0005未満	-	不検出 0.0005未満	-	不検出 0.0005未満
PCB(mg/l)	検出されないこと		不検出 0.0005未満	-	不検出 0.0005未満	-	不検出 0.0005未満	-	不検出 0.0005未満	-	不検出 0.0005未満	-	不検出 0.0005未満	-	不検出 0.0005未満
有機リン(mg/l)	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

検査項目	試料名	基準値		検査数値												
		A類型	B類型	大橋・善川 (B類型)	小鶴沢橋・小西川(B類型)	西川橋・西川(B類型)	直沢ため池・身洗川(B類型)				身洗橋・身洗川(B類型)					
検査地点・河川名				6月13日	6月13日	10月6日	6月13日	10月6日	6月13日	8月5日	10月6日	12月2日	6月13日	8月5日	12月2日	2月3日
採水月日				6月13日	6月13日	10月6日	6月13日	10月6日	6月13日	8月5日	10月6日	12月2日	6月13日	8月5日	12月2日	2月3日
天候				曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ
採水時刻				12:24	09:03	09:55	09:44	10:32	11:50	09:35	11:14	11:10	10:16	09:08	10:34	09:45
気温(°C)				24.8	20.2	23.4	21.8	23.4	23.5	33.3	25.5	11.7	23.6	33.3	10.1	3.4
水温(°C)				22.8	18.8	20.8	23.1	23.2	23.6	32.4	24.6	9.2	22.0	29.5	8.0	2.3
外観				淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	中黄色	無色透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
臭気				土臭	無臭	微土臭	無臭	微土臭	無臭	川藻臭	微土臭	無臭	土臭	土臭	無臭	無臭
透視度(度)				50度以上	50度以上	50度以上	50度以上	29度	50度以上	50度以上	50度以上	50度以上	37度	50度以上	50度以上	50度以上
一般項目																
水素イオン濃度		6.5以上8.5以下	7.4	7.9	7.7	7.9	7.7	7.8	8.0	7.7	7.4	7.5	7.4	8.0	7.5	
生物化学的酸素要求量(mg/l)		2以下	3以下	1.4	0.5未満	0.6	2.0	1.5	1.0	1.5	1.6	1.6	1.7	1.4	0.7	0.9
浮遊物質(mg/l)		25以下	6	1	3	5	18	1未満	2	1	3	9	3	2	1	
ルマルヘキサ抽出物質(mg/l)		—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
フェノール(mg/l)		—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
全窒素(mg/l)		—	0.58	0.76	0.81	0.62	0.72	0.38	0.38	0.36	0.81	0.69	0.64	0.20	0.38	
全リン(mg/l)		—	0.062	0.10	0.14	0.093	0.13	0.011	0.021	0.023	0.039	0.081	0.073	0.023	0.022	
溶存酸素(mg/l)		7.5以上	5以上	8.8	9.9	8.7	10	8.5	10	9.9	10	11	7.8	7.0	12	13
大腸菌数(CFU/100ml)		300以下	1,000以下	25	310	240	27	1400	1未満	1	11	10	22	40	160	20
健康項目																
カドミウム(mg/l)		0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
シアン(mg/l)		検出されないこと	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満
鉛(mg/l)		0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.004
六価クロム(mg/l)		0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ヒ素(mg/l)		0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
総水銀(mg/l)		0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀(mg/l)		検出されないこと	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満
PCB(mg/l)		検出されないこと	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満
有機リン(mg/l)		—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

検査項目	試料名	基準値		検査数値							
		A類型	B類型	竹林川・落合橋(B類型)	竹林川・御天皇橋(B類型)	竹林川・黒木橋(B類型)	宮床川・播磨橋(B類型)	深山川・岩本橋(B類型)	萩ヶ倉川・蛇石せせらぎ公園(A類型)		
検査地点・河川名				2月3日	10月6日	10月6日	2月3日	10月6日	4月7日	6月13日	11月7日
採水月日				晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
天候				10:25	10:05	09:32	12:25	10:42	11:00	14:24	11:11
採水時刻				2.0	26.5	29.6	4.1	28.5	16.9	23.6	14.3
気温(°C)				1.6	21.7	22.6	3.5	21.0	11.0	24.9	13.0
水温(°C)				無色透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明
外観				無臭	微青草臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭
臭気				50度以上	50度以上	50度以上	50度以上	50度以上	50度以上	50度以上	50度以上
透視度(度)				一般項目							
一般項目											
水素イオン濃度	6.5以上8.5以下		7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	
生物学的酸素要求量(mg/l)	2以下	3以下	0.8	1.1	1.4	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5	
浮遊物質(mg/l)	25以下		1	5	4	1未満	1	1未満	1未満	1未満	
ルマルヘキサン抽出物質(mg/l)	—		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
フェノール類(mg/l)	—		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
全窒素(mg/l)	—		0.32	0.55	0.81	0.57	0.43	0.28	0.40	0.35	
全リン(mg/l)	—		0.013	0.054	0.067	0.009	0.024	0.010	0.012	0.010	
溶存酸素量(mg/l)	7.5以上	5以上	14	9.6	8.4	13	9.0	11	9.5	11	
大腸菌数(CFU/100ml)	300以下	1,000以下	16	1500	2200	1	980	5	40	34	
健康項目											
カドミウム(mg/l)	0.003以下		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
全シアン(mg/l)	検出されないこと		不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	不検出 0.1未満	
鉛(mg/l)	0.01以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
六価クロム(mg/l)	0.02以下		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
ヒ素(mg/l)	0.01以下		0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.001	
総水銀(mg/l)	0.0005以下		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
アルキル水銀(mg/l)	検出されないこと		-	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	-	-	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	
PCB(mg/l)	検出されないこと		-	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	-	-	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	不検出 0.0005未満	
有機リン(mg/l)	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	