

現場説明書

工事番号	下水3号
工事名	令和8年度公共下水道（污水）布設替工事（町道志田町南裏道線）

令和8年7月

上下水道課

今回発注する工事は、関係法令、工事請負契約書並びに設計図書に基づくほか、下記に定める事項を遵守しなければならない。

1 工 事 番 号 下水3号

2 工 事 名 令和8年度公共下水道（污水）布設替工事（町道志田町南裏道線）

3 工 事 場 所 大和町吉岡字志田町地内

4 工 期 令和9年3月31日 まで

5 担 当 課 上下水道課

6 遵守すべき条項

- ①大和町建設工事執行規則
- ②大和町財務規則
- ③その他関係する法令

7 設計図書の範囲

工事の範囲は、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書をいう。）及び契約書に記載された内容とする。

8 契約に関する事項

契約に関する内容については、大和町建設工事執行規則並びに大和町財務規則に定めるところによる。

①入札保証金	免除とする。 ただし、落札者が契約を結ばない場合は、落札者に対し入札金額（税込）の100分の5の額を損害賠償請求するものとする。	
②契約保証金	契約金額の10分の1以上とする。ただし、免除される場合はこの限りでない。	

③ 前 払 金	大和町建設工事執行規則第32条の規定のとおり。	
工 事	150万円以上	10分の4以内

- ・前払金を請求する場合は、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証書を町に寄託すること。
- ・計算方法は、算出された金額に10万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

④中間前払い	工事にあつては、500万円以上で工期が100日以上のものに限り10分の2の範囲内で契約することができる。	
⑤部分払い	中間前払い金の支出がある場合	1回
	中間前払い金の支出がない場合	2回

いずれも既済部分の10分の9を限度とする。

9 共通仕様書

この工事の履行に当たっては、特段の定めがある場合を除き、宮城県共通仕様書を準用するものとする。

10 契約書の様式

契約にあたっては、大和町が定める工事請負契約書とする。
ただし、特に様式を指定する場合を除く。

11 質疑応答

設計図書その他に質疑がある場合は、全て書面にて行うものとする。
様式は、大和町ホームページ ⇒ 入札・契約情報 ⇒ 入札・契約各種ダウンロード
⇒ 「現場説明書に対する質問書」 とする。

12 契約後の提出書類

落札者は本契約締結後、速やかに必要な書類を提出すること。

- イ 着手届及び工事工程表
- ロ 現場代理人及び主任技術者等の通知
- ハ 施工計画書

13 官公署への手続き

工事に関する官公署への手続きは全て請負業者が行い、その費用は請負者が負担する。

14 技術者の選任

本工事に関し、必要な技術者の選任を行い、速やかに届けること。
技術者の配置その他が法令に違反した場合は契約を取消すことがある。

15 一括下請負の禁止

本工事に関し、一括下請負を禁止する。
違反した場合は、関係法令に基づき処分の対象とする。

16 指定部分の下請の禁止

工事の主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事の一括下請負を禁止する。

次の部分の下請負をさせてはならない。

下請負禁止指定部分

布設替工

17 一部下請負の承認

この工事の一部を下請負とする場合は、町長の承認を受けなければならない。
その場合にあっては、次の書類を提出しなければならない。

- ①一部下請負通知書（承認願い）
- ②下請負人指導責任者届
- ③下請負契約（請）書（写）

18 CORINS登録について

請負金額500万円以上の工事にあってはCORINSへの登録を行うこと。
登録後は速やかに写しを提出すること。

19 建設退職金共済制度について

中小企業退職金共済法に基づき、建退協に加入していることを確認するため掛金領収書を提出すること。

20 現場から排出される建設資材廃棄物及びリサイクルについて

工事現場から発生する全ての廃棄物等は法令に基づき適正に処理すること。

- ①契約に当っては、処分についての説明書を提出すること。
- ②産業廃棄物を運搬・処分する場合は許可を受けた者であること。
- ③処分後はマニフェストを提示し、全量の確認を受けること。

21 入札注意事項

①本工事を発注するに当って、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反し、工事契約の相手方として不適切であるときは、契約を破棄するとともに、関係法令に基づき処分の対象とする。入札の業務を妨害した場合も同様とする。

②入札に当たっては、入札書に記載された金額の積算内訳を求めているので、入札書に内訳書を同封のこと。（様式は自由であるが、入札書に入る枚数とする。）

③積算内訳書は数量・単価を明示すること。数量・単価が明示できないものは内訳を添付すること。金額を丸める場合は、端数処理に留め、安易な値引き等を行うことなく実行できる内容で計上すること。

④添付された内訳書が上記内容を満たしていない場合や疑義を生じた場合は、無効とすることもある。また、今後の評価に影響する場合もある。

22 請求書様式

①本町の請求書はA 5 サイズを基本としている。

②様式は本町ホームページからダウンロードするか、各担当課等に請求書を請求すること。

③A 5 サイズの請求書による請求ができない場合は、各担当課等の担当者に協議すること。

特記仕様書

施工条件明示書

令和8年5月1日以降公告案件から適用

工事番号	下水3号		工事名	令和8年度公共下水道(汚水)布設替工事(町道志田町南裏道線)		事務所名	大和町			
項 目			条 件	内 容			施 工 方 法		備 考	
1 共通仕様書の適用			本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。							
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置										
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」			○	契約工期初日以降、90日以内に着手 (手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能)						
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)			○	契約工期初日以降、〇〇日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。						
(3) 上記以外			●	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手						
			上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html							
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置										
			建設業法第26条第3項ただし書の規程(以下「専任特例」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。							
4 積算基準及び設計単価の適用期日										
(1) 積算基準及び設計単価の適用について			●ある	○ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。					
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更			本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日の翌々月同日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。							
5 工程関係										
(1) 関連工事による施工時期の調整			○ある	●ない						
(2) 施工時期による制限			●ある	○ない	隣接する水道管が支障となる場合は上下水道課と協議のうえ施工すること。					
(3) 関係機関等との協議の未成立			●ある	○ない	警察(交通管理者)との協議。		監督職員と協議を行い施工すること。			
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加			●ある	○ない	・上記機関との協議結果による。 ・舗装仮復旧から本復旧の間は沈下防止のため3ヶ月間開けること。		監督職員と協議を行い施工すること。			
6 公害対策関係										
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限			○ある	●ない						
7 安全対策関係										
(1) 交通安全施設等の指定			●ある	○ない	警察協議の回答及び保安施設設置計画書による。		監督職員と協議を行い施工すること。			
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限			●ある	○ない	施設管理者の回答及び施工計画書による。		監督職員と協議を行い施工すること。			
8 排水工関係										
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性			○ある	●ない						
9 建設副産物対策関係(建設発生土)										
(1) 建設発生土の処理・処分について					処理・処分する場所		処理・処分方法	距 離	制 限 時 間	備 考
					名称	所在地				
(2) 建設発生土	処理・処分	●ある	○ない	(株)クリーンライフ	黒川郡大和町小野字釜ヶ入地内	処分場までの運搬		9.3 km	時 分 ～ 時 分	

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)																			
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について			下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または廃棄物対策課のHPを参照)。																
				処理・処分する場所		処理・処分方法		距 離	制 限 時 間										
			工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。																
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	●ある	○ない	㈱クリーンライフ	富谷市ひより台2丁目地内	中間処理・再資源化施設	4.2 km	時 分 ～ 時 分										
		アスファルト塊	●ある	○ない	東北黒沢建設工業㈱	黒川郡大和町砂子沢地内	中間処理・再資源化施設	9.5 km	時 分 ～ 時 分										
		建設発生木材	○ある	●ない				km	時 分 ～ 時 分										
		建設汚泥(鉛含有)	○ある	●ない				km	時 分 ～ 時 分										
		その他(廃プラスチック)	●ある	○ない	㈱クリーンライフ	富谷市ひより台2丁目地内	中間処理・再資源化施設	4.2 km	時 分 ～ 時 分										
(3) 再生材の利用			●ある	○ない	種類・数量		再生As安定処理材(30):18.7t、再生密粒度As(20):50.7t												
11 現場環境改善																			
(1)現場環境改善費(率計上)について			○ある	●ない	本工事は、現場環境改善費(率計上分)を計上している工事である。下表の内容のうち原則として、各計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1内容ずつ(ただし、いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を選択し、具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。 <table><tr><td>計上費目</td><td>実施する内容(率計上分)</td></tr><tr><td>仮設備関係</td><td>1.用水・電力等の供給設備、 2.緑化・花壇 3.ライトアップ施設 4.見学路及び椅子の設置 5.昇降設備の充実 6.環境負荷の低減</td></tr><tr><td>営繕関係</td><td>1.現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2.労働宿舍の快適化 3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4.現場休憩所の快適化 5.健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr><tr><td>安全関係</td><td>1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2.盗難防止対策(警報器等)</td></tr><tr><td>地域連携</td><td>1.完成予想図、2.工法説明図、3.工事工程表 4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5.見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7.パンフレット・工法説明ビデオ 8.地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9.社会貢献</td></tr></table>					計上費目	実施する内容(率計上分)	仮設備関係	1.用水・電力等の供給設備、 2.緑化・花壇 3.ライトアップ施設 4.見学路及び椅子の設置 5.昇降設備の充実 6.環境負荷の低減	営繕関係	1.現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2.労働宿舍の快適化 3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4.現場休憩所の快適化 5.健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2.盗難防止対策(警報器等)	地域連携	1.完成予想図、2.工法説明図、3.工事工程表 4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5.見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7.パンフレット・工法説明ビデオ 8.地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9.社会貢献
計上費目	実施する内容(率計上分)																		
仮設備関係	1.用水・電力等の供給設備、 2.緑化・花壇 3.ライトアップ施設 4.見学路及び椅子の設置 5.昇降設備の充実 6.環境負荷の低減																		
営繕関係	1.現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2.労働宿舍の快適化 3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4.現場休憩所の快適化 5.健康関連設備及び厚生施設の充実等																		
安全関係	1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2.盗難防止対策(警報器等)																		
地域連携	1.完成予想図、2.工法説明図、3.工事工程表 4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5.見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7.パンフレット・工法説明ビデオ 8.地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9.社会貢献																		
(2) 避暑(熱中症対策)・避寒対策費について			避暑(熱中症対策)・避寒対策を実施した場合、その費用を設計変更の対象とする。(共通仮設費の現場環境改善費(積み上げ分)として計上)実施に当たっては、対策内容がわかる資料により発注者と協議すること。費用については、注文書及び請求書、またはそれに代わる書類により協議すること。ただし、設計変更の上限額は、土木部標準積算基準書により算出した現場環境改善費(率計上分)の50%とする。なお、設計変更の対象となる内容は、遮光設備や大型扇風機、製氷機の設置費用など現場の施設や設備に対する対策であり、空調服や経口保水液の購入費用など作業員個人に対する対策は対象外となる。																
(3) 快適トイレの設置費について			受注者が快適トイレを設置する場合、その費用を設計変更の対象とします。(共通仮設費(営繕費)の積み上げ分として計上)実施に当たっては、「快適トイレの設置費用に係る積算基準」(事業管理課HP-各種基準)を参照すること。																
12 品質証明																			
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。														
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。														
13 標準的な設計図書による発注方式			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。														
14 資材関係																			
(1) 生コンクリート			生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。																
(2) 購入土			購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。																
(3) 宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。			必須		1.植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。														
			○ある		●ない		2. 盛土材、埋め戻し材												
			○ある		●ない		3. その他()												
(4) 県内産製品の使用			○ある	●ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html														
(5) 現場吹付法砕工			吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。																
15 設計変更の手続き																			
(1) 設計変更の手続きについて			設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14～1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。																
			詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ＞しごと・産業＞土木・建築・不動産業＞建設業＞設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】																

16 その他			
(1) 舗装の下請制限について	☐ ある	☒ ない	土木工事共通特記仕様書第1編1－1－3によること。
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における 工事費内訳調査」の対象の有無	☐ ある	☒ ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。
			請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。
(3) 三者会議の対象の有無	☐ ある	☒ ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－5によること。
(4) 貸与資料の有無	☒ ある	☐ ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。
			貸与資料(測量成果)
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無	☒ ある	☐ ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。
(6) 法定外の労災保険の付保について	本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付きなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。		
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無	☒ ある	☐ ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。
(8) 盛土規制法について	本工事において、盛土規制法の規制対象となる行為を行う場合は、事前に手続き方法等について発注者と協議すること。 詳細については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido.html		

働き方改革・生産性向上に関する事項

項 目	条 件		内 容	
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無				
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	○ 対象	● 対象外	1. 下記①, ②, ③に該当する工事のうち、発注者が適用対象とした工事が対象となる。 ① 一定の箇所にICT建設機械で施工可能な土工数量1,000m3以上ある工事 ② 一定の箇所にICT建設機械で施工可能な新設する路盤数量又は切削面積3,000m2以上ある工事 ③ ICT土工、ICT舗装工以外の工種で「ICT活用工事実施要領」(国土交通省)が定められている工種を含む工事 2. 活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 3. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。※簡易型(施工計画型)、標準型(施工計画型)、標準型(技術提案型)、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型(施工計画型・試行型)の場合 なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。 4. 設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとし、受発注者協議により決定した技術を設計変更の対象とする。なお、受発注者協議により、活用提案を実施しないこととなった場合、「ICT施工・3次元化等の活用提案」は履行されたものとして取り扱い、履行確認を行う。	
18 BIM/CIMの活用の有無				
(1)BIM/CIM活用工事の対象	○ 対象	● 対象外	1.本工事は、BIM/CIM活用工事の対象工事である。実施にあたっては「BIM/CIM適用工事実施要領」に基づき行うこと。 2.BIM/CIM適用工事実施要領を適用する工事で、発注方法に総合評価落札方式の簡易型(施工計画型)、標準型(施工計画型)、標準型(技術提案型)、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型(施工計画型・試行型)を適用する工事は「施工計画等」や「技術提案等」(いわゆる作文)に関する評価項目において、BIM/CIMに関する提案を評価の対象外とする。	
(2)BIM/CIM活用工事の発注型式	● 発注者指定型	○ 対象外	【発注者指定型】(記載例) 前段階で作成した3次元モデルは以下のとおりである。(前段階で作成した3次元モデルが存在する場合に記載) 作成した3次元モデル:地形モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与した属性情報:部材名称、部材寸法 想定する活用目的、活用内容等は以下のとおりである。 活用目的:住民説明において、3次元モデルによりわかりやすく事業計画を説明することにより、円滑かつ確実に合意形成を図ることを目的とする。 活用内容:本事業の住民説明においては、事業計画のフェーズに沿った現道切り回しの状況を説明し、工事開始後の生活上の支障等を確実に伝達する必要があることから、各フェーズにおける状況を3次元モデルにより表現する。 作成する3次元モデル:地形モデル、土工形状モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与する属性情報:部材名称、部材寸法 費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。 なお、上記以外の内容における3次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。 【受注者希望型】(記載例) 前段階で作成した3次元モデルは以下のとおりである。(前段階で作成した3次元モデルが存在する場合に記載) 作成した3次元モデル:地形モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与した属性情報:部材名称、部材寸法 BIM/CIMの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。 費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。	
19 業務効率化				
(1) 工事情報共有システムの活用	● 対象	○ 対象外	本工事は、情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム実施要領」及び「土木工事・業務の情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。	
(2) 工事書類の簡素化の試行について	● あり	○ なし	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。	
(3)ウィークリースタンス等の推進	本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)			
20 週休2日工事の適用の有無				
(1)週休2日工事	● 対象	○ 実施困難工事	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。 なお、週休2日工事の種別及び区分については、下記(2)、(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。	
			実施困難工事の理由	(例) ・応急復旧工事のため早期に工事を完成させる必要があり、週休2日の確保が困難なため
(2)週休2日工事の種別	● 現場閉所型	○ 交替制	現場閉所型:巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。 交 替 制 :現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。	

(3) 週休2日工事の区分		当初発注においては、補正係数なしで積算しており、「月単位の週休2日」、「完全週休2日」に取り組む場合は、工事着手前に受発注者間で協議の上、週休2日の区分を決定することとする。 協議により、「月単位の週休2日」又は「完全週休2日」に取り組み、達成した場合は、精算変更時に達成した区分に応じた週休2日の補正係数に変更する。		
21 女性活躍推進工事の適用の有無				
(1) 女性活躍推進工事		実施に当たっては、宮城県土木部「女性活躍推進工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ (https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/) で確認のこと。		
22 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無				
(1) 下請承認事務簡素化モデル工事		○ 対象	● 対象外	実施に当たっては、宮城県土木部「下請承認事務簡素化モデル工事」実施要領に基づき、行うこととする。

東日本大震災に伴う特例制度

項 目	条 件		内 容	施 行 方 法	備 考
23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用					
(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 22.04% 2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 1.73% 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。		
(2)労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更					
(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない	下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。 また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他、必要と思われる事項	
25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算					
(1)施工箇所が点在する工事積算方法の対象工事	○ある	●ない	本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、「○○地区(施工箇所○○、○○)、△△地区(施工箇所○○)、□□地区(施工箇所○○)(以下、対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。	
26 その他					
(1)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	●ない	・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。 ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。		
(2)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	○ある	●ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1		

特 記 事 項

1 一般事項			
(1) 近隣住民等への配慮	工事実施に先立ち、近隣住民等へ事前周知を行い、工事中のトラブル防止に努めること。また、苦情等が生じた場合には誠意をもって対応すること。		
(2) 工事現場の管理	現場の安全管理は法令を遵守し、事故の未然防止に努めること。また、降雨・降雪・地震等に対する作業時の中止・避難・再開基準等を事前に策定すること。	具体的な内容については、施工計画書に記載すること。	
(3) 週間工程表の提出	受注者は工事着手後、毎週金曜日までに今週分の実績及び翌々週までの予定を記載した週間工程表を監督職員に提出すること。	任意様式とし電子メールで提出すること。	
(4) その他	工事の実施に当たり、本特記仕様書や共通仕様書等に記載のない事項、その他疑義が生じた場合には、監督職員と協議のこと。		
2 追加事項			
(1))交通誘導警備員の配置	交通誘導警備員については、起終点各1名の計2名配置することを想定し計上している。		
(2) 安全管理	現道上での作業となるため、使用材料等の落下や飛散等により通行車両や歩行者に影響を与えないように対策を講じ施工すること。もし道路に影響する事案が発生した場合は、直ちに監督員へ連絡するとともに、必要な処置を講ずること。また、工事区域は一般道のため工事に当たっては通行車両や自転車及び歩行者に十分注意すること。		
(3) 段階確認・立会事項等	共通仕様書に記載のある事項のほか、完成時に不可視となるものや、現地状況から立会が必要と判断されるものについては、事前に監督職員と協議のうえ実施内容等を決定すること。	具体的な内容については、施工計画書に記載すること。	
(4) 仮設工について	道路協議資料とするため、施工に必要な仮設工の図面を作成し、協議すること。 また、現地調査等の結果により、本工事の仮設に変更が必要と判断される場合については、関係資料を整理し事前に監督職員と協議すること。		
(5) 開削水替工事について	迂回排水にて使用する仮管(VUφ200)は、令和8年度公共下水道(汚水)管路更生工事(県道大衡落合線)で使用したものを流用するため、10月中旬以降に使用可能となる想定である。		
(6) その他	その他、上記以外に補修及び対策等が必要と判断された場合には、その都度監督職員と協議すること。		

工 事(設 計 書 仕 様 書

事業年度	令和 8 年度	工事番号	下水3号
工事名	令和8年度公共下水道(污水)布設替工事 (町道志田町南裏道線) 実 施 設計書		
路線名 河川名	町道志田町南裏道線		
施工地名	大和町吉岡字志田町地内		
工期	契約締結日の翌日	～	令和9年3月31日 まで 日間

工 事 費	
設計額	円
工事価格	円
消費税相当額	円

工 事 概 要	
施工延長 L= 130.1m	
管布設替え	
既設管撤去(HP φ 400)	L= 130.1m
既設管撤去(PRP φ 400)	L= 130.1m
取付管(VU φ 150)	N= 11箇所

位置図



設計内訳書（本01）

工事名	令和 8 年度公共下水道（污水）布設替工事（町道志田町南裏道線）				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路							
		式	1				
管きょ工(開削)							
		式	1				
管路土工							
		式	1				
管路掘削							単 1号
		m3	300				
管路埋戻	規格:購入土(RC-40)						単 2号
		m3	160				
発生土処理							単 3号
		m3	300				
管布設工							
		式	1				
リブ付硬質塩化ビニル管	規格:PRP, 管径:400, 支給の有無:無						単 4号
		m	130				
埋設表示シート	管種:下水道, 150mm径リブ付塩化ビニル管						単 5号
		m	130				
管基礎工							
		式	1				
碎石基礎	規格:RC-40, 形状:360°						単 6号
		m	130				
管路土留工							
		式	1				
たて込み簡易土留	掘削深:2.0m以下						単 7号
		m	65				

- 1 -

設計内訳書（本01）

工事名	令和 8 年度公共下水道（污水）布設替工事（町道志田町南裏道線）				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
たて込み簡易土留	掘削深:2.5m以下						単 8号
		m	65				
開削水替工							
		式	1				
開削水替	排水量:排水量:						単 9号
		日					
迂回排水	不断水迂回, 本管26-1・26-2, L=130m, 取付管排水11箇所						内 1号
		式	1				
取付管およびます工							
		式	1				
取付管布設工							
		式	1				
取付管	取付管材質:VU, 規格:硬質塩化ビニル管, 管径:φ150						単 10号
		m	16				
付帯工							
		式	1				
舗装版破砕工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 11号
		m	290				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 12号
		m2	598				
殻運搬	殻種別:舗装版破砕						単 13号
		m3	30				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 14号
		m3	30				

- 2 -

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度公共下水道（污水）布設替 工事（町道志田町南裏道線）				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路土工		式	1				
管路掘削		m3	10				単 15号
管路埋戻		m3	6				単 16号
発生土処理		m3	10				単 17号
舗装仮復旧工(種類別)		式	1				
下層路盤(歩)	路盤材種類:再生クマシヤン RC-40, 仕上り厚:300mm	m2	159				単 18号
表層(車・路)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生As安定処理(30), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	159				単 19号
アスファルト舗装復旧工		式	1				
表層(車・路)	材料種類:再生密粒度7スズン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	432				単 20号
既設構造物撤去工		式	1				
コンクリート塊運搬処理		m3	7				単 21号
仮設工		式	1				
電力設備工		式	1				

- 3 -

設計内訳書（本01）

工事名	令和 8 年度公共下水道（汚水）布設替 工事（町道志田町南裏道線）				事業区分 工事区分	下水道 管路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
受電設備		低圧受電設備						単 22号
			箇所	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員								単 23号
			人日					
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
運搬費			式	1				
仮設材運搬費			t	11.1				単 24号
事業損失防止施設			式	1				
家屋調査費			式	1				内 2号
			式	1				
役務費			式	1				
電力基本料金			式	1				内 3号
			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				

- 4 -

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	迂回排水		不断水迂回, 本管26-1・26-2, L=130m, 取付管排水11箇所					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
本管水替工								単 42号
			式	1				
迂回配管工								単 43号
			式	1				
準備工								単 44号
			式	1				
仮管設置撤去工								単 45号
			m	131.9				
仮管人孔接続工								単 46号
			箇所	2				
暗渠排水管 コナ輪受口片受直管 φ200有効長4m								
			本	33				
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t、有り、1.5km以下						
			t	0.9				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t						
			t	0.9				
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t、有り、5.0km以下						
			t	0.9				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t						
			t	0.9				
処分費(t)		無						単 47号
			t	0.9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	家屋調査費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
家屋調査費(一式)			式	1				単 56号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	電力基本料金							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電力基本料金			式	1				単 57号
合計								

単 価 表

※単価表は参考図書とする

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 1号	管路掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工 (ﾊﾞｯｸﾙ)		排対 (2次) 山積0. 28m3 (平0. 2m3)					単 25号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 2号	管路埋戻	規格:購入土 (RC-40)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工 (ﾊﾞｯｸﾙ)		排対 (2次) 山積0. 28m3 (平0. 2m3), 100 m3/100m3					単 26号	
			m3	1				
土材料								
			m3	1. 2				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 3号	発生土処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級, 9. 3km, DID区間あり, 排対 (2次) 山積0. 28m3 (平0. 2m3), 良好					単 27号	
			m3	1				
処分費 (m3)		無					単 28号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 4号	ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	規格:PRP, 管径:400, 支給の有無:無	単位	m	単位数量	130. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管材料費 (1式当たり)							単 29号	
			式	1				
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工		呼び径400mm					単 30号	
			m	130. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次单価表

単 5号	埋設表示シート	管種:下水道, 150mmダブール リエレンクロス	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート 150mm ダブール								
			m	10				
管明シート工							単 31号	
			m	10				
合計								
単価							円/m	

1 次单価表

単 6号	砕石基礎	規格:RC-40,形状:360°	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石							単 32号	
			m3	6.8				
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		10m3以上,無,無					単 33号	
			m3	5.7				
合計								
単価							円/m	

1 次单価表

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 8号	たて込み簡易土留	掘削深:2.5m以下	単位	m	単位数量	64.7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建込工 (たて込み簡易土留)		掘削深2.5m以下					単 37号	
			m	64.7				
引抜工 (たて込み簡易土留)		掘削深2.5m以下, 標準(1.0)					単 38号	
			m	64.7				
パネルガイドレール 支保材等賃料							単 39号	
			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 9号	開削水替	排水量:排水量:	単位	日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転工		作業時排水 商用電源, 1台					単 40号	
			日					
ポンプ 据付・撤去工							単 41号	
			現場	1				
合計								
単価							円/日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 10号	取付管	取付管材質:VU, 規格:硬質塩化ビニル管, 管径: φ 150	単位	m	単位数量	15. 7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管撤去工		呼び径150mm					単 48号	
			m	15. 7				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t						
			t	0. 1				
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 有り, 5. 0km以下						
			t	0. 1				
処分費(t)		無					単 47号	
			t	0. 1				
取付管布設および支管取付工(市場単価)		管径 150mm 可とう性支管設置, 5箇所以上, 無, 無, 有, 無, 無					単 49号	
			箇所	11				
合計								
単価							円/ m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 11号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚: 15cm以下	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						
			m	10				
合計								
単価							円/ m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 12号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						
			m2	10				
合計								
単価							円/ m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 13号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 12. 0km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 14号	処分分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無	m3	1			単 50号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 15号	管路掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(バックホウ)		排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			単 25号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 16号	管路埋戻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホウ)		排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3), 100 m3/100m3	m3	1			単 26号	
土材料			m3	1. 2				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 17号	発生土処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み		ダンプトラック 4t積級, 9.3km, DID区間あり, 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3), 良好	m3	1			単 27号	
処分費(m3)		無	m3	1			単 28号	
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 18号	下層路盤(歩)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:300mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		300mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 19号	表層(車・路)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/㎡未満), 材料規格:再生As安定処理(30), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/㎡未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 20号	表層(車・路)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 21号	コンクリート塊運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物, 有り, 無し, 必要, 有り, 1 0. 9以下, 無					単 51号
			m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 22号	受電設備	低圧受電設備	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備		50KW以下, 設置・撤去, 設備 費含む					単 52号
			箇所	1			
合計							
単価							円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 23号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							単 53号
			人日				
合計							
単価							円／人日

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 24号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 有					単 54号
			t	2			
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)					単 55号
			t	1			
合計							
単価							円／t

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｨﾙ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3), 100m3/100m3	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員							単 58号	
			人					
ﾊﾞｯｸﾌｨﾙ[ｸﾛｰﾌ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)								
			時間					
ﾀﾝﾊﾞ 締固め		全ての費用						
			m3	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

						単価使用年月	2026.06	
						歩掛適用年月	2026.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 27号	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級, 9.3km, DID区間あり, 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3), 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		良好					単 59号	
			日					
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2026.06	
						歩掛適用年月	2026.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 28号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設発生土								
			m3	100				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2026.06	
						歩掛適用年月	2026.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 29号	管材料費(1式当たり)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下水道用リブ付硬質塩ビ管 PRP片受リブ直管 φ400×有効長4m			本	33				
マンホール用可とう継手 本管:リブ管, 本管径:400			個	4				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 30号	リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日				単 60号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 31号	管明示シート工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 32号	砕石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーソ RC-40			m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次单価表

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次単価表

						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 35号	引抜き (たて込み簡易土留)	掘削深2.0m以下, 標準(1.0)	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人						
特殊作業員			人						
普通作業員			人						
トラックレン[油圧伸縮ゾブ型] 4.9t吊			日						
合計									
単価								円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 36号	パネルカイトレール 支保材等賃料		単位	式	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
建込簡易土留賃料 H=2.0m			式	1					
合計									

2 次单価表

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下	単位	m	単位数量	10	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)							単 58号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次单価表

單價使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	ハネカイトレール 支保材等賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建込簡易土留賃料 H=2.5m								
			式	1				
合計								

單価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 41号	ポンプ据付・撤去工		単位	現場	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
合計								
単価							円／現場	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 42号	本管水替工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通水ポンプ 設置工			式	1			単 61号	
通水ポンプ 撤去工			式	1			単 62号	
特殊ポンプ 設置工			式	1			単 63号	
特殊ポンプ 撤去工			式	1			単 64号	
運転・管理工			式	1			単 65号	
機械器具損料 (本管)			式	1			単 66号	
機械器具損料 (取付管)			式	1			単 67号	
合計								

2次単価表

						単価使用年月	2026.06	
						歩掛適用年月	2026.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 43号	迂回配管工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
迂回配管設置工 サクションホース, L≤30.0m			箇所	12			単 68号	
迂回配管設置工 サクションホース, 50.0m<L≤100.0m			箇所	1			単 69号	
迂回配管撤去工 サクションホース, L≤30.0m			箇所	12			単 70号	
迂回配管撤去工 サクションホース, 50.0m<L≤100.0m			箇所	1			単 71号	
合計								

2次単価表

						単価使用年月	2026.06	
						歩掛適用年月	2026.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 44号	準備工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備工			箇所	13			単 72号	
合計								

2次単価表

						単価使用年月	2026.06	
						歩掛適用年月	2026.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 45号	仮管設置撤去工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去,直管,200~400mm,機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	1				
合計								
単価							円/m	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	仮管人孔接続工		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物, 有り, 無し, 必要, 有り, 5 .7以下, 無					単 73号	
			m3	0.07				
モルタル練		普通, 全ての費用						
			m3	0.07				
合計								
単価							円/箇所	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	処分費(t)	無	単位	t	単位数量	100	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ								
			t	100				
合計								
単価							円／t	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次单価表

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

単 50号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As設								
			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

2 次单価表

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

単 52号	低圧受電設備	50KW以下、設置・撤去、 費含む	設備	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格				条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートボール(NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN								
				本	1				
がいし(配電線用)	低圧ピンがいし 中 立ピン								
				個	3				
軽腕金LGA(電力規格品)	1.2ト(低圧2線抽出・トンボ)								
				本	1				
配電線用架線金具(丸型アムタイ)	2.3×25×945(mm)								
				本	1				
配電線用架線金具(Uボルト)	13×220mm								
				個	1				
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2								
				kg	1.2				
配電線用架線金具(巻付リップ)	シフト用、玉碍子用 22mm2								
				個	4				
硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE70								
				個	1				
配電線用架線金具(足場ボルト)	CP用								
				本	8				
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 76mm								
				m	1				
装柱金具	SFBT-10(ステンレスボルト)								
				m	4				
装柱金具	SLS-1(ステンレスボルト締付金具)								
				個	5				

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	低圧受電設備	50KW以下,設置・撤去,費含む	設備	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせA型(バンド付)				個	1				
硬質ビニル電線管VE 70mm				m	4				
硬質ビニル電線管VE 16mm				m	2				
丸形アース棒E-B3 10φ×1000mm				本	2				
接地棒用リット端子E-B10 10φ用8×500				本	2				
600Vビニル絶縁シースケーブルVV-R(SV)100mm2 3心				m	4				
600Vビニル絶縁電線IV 5.5mm2				m	3				
がいし(配電線用)玉がいし 100×100				個	1				
仮設ボックス屋外用 600×700×200				面	1				
漏電遮断器600V 3P 100AF				個	1				
漏電遮断器600V 3P 50AF				個	3				
漏電遮断器600V 3P 30AF				個	1				

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	低圧受電設備	50KW以下,設置・撤去,費含む	設備	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧遮断器600V 3P 225AF				個	1				
低圧進相コンデンサ(単相・3相)200V 250μF				個	1				
低圧進相コンデンサ(単相・3相)200V 200μF				個	2				
低圧進相コンデンサ(単相・3相)200V 150μF				個	2				
電工				人					
普通作業員				人					
諸雑費(まるめ)				式	1				
合計									
単価								円/箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 53号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							
			人				
合計							
単価							円／人日

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 54号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 有	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで							
			t	1			
仮設材の運賃料金 その他諸料金							
			t	1			
合計							
単価							円／t

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 55号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)							
			t	2			
合計							
単価							円／t

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 56号	家屋調査費(一式)		単位	式	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
物件補償費							
			式	1			
合計							

2 次单価表

單僑使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	電力基本料金		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金								
			式	1				
合計								

3 次单価表

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單價使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	通水ポンプ 撤去工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通水ポンプ 撤去工 RZ-150							単 80号	
		箇所	10					
通水ポンプ 撤去工 RZ-200							単 81号	
		箇所	1					
通水ポンプ 撤去工 RZA-400							単 82号	
		箇所	2					
合計								

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 63号	特殊ボンプ設置工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ボンプ設置工 2インチ特殊ボンプ							単 83号	
			箇所	11				
特殊ボンプ設置工 6インチ特殊ボンプ							単 84号	
			箇所	2				
合計								

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 64号	特殊ボンプ撤去工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ボンプ撤去工 2インチ特殊ボンプ							単 85号	
			箇所	11				
特殊ボンプ撤去工 6インチ特殊ボンプ							単 86号	
			箇所	2				
合計								

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 65号	運転・管理工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管理工 (本管)							単 87号	
			箇所・日	4				
排水管理工 (取付管)							単 88号	
			箇所・日	6				
運転制御工							単 89号	
			回	56				
クレーン付トラック賃料							単 90号	
			式	1				
1tトラック								
			日					
合計								

3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	機械器具損料 (本管)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通水ポンプ RZ-200								
			時間					
通水ポンプ RZA-400								
			時間					
2インチ特殊ポンプ 口径50mm, 2.2kw								
			時間					
6インチ特殊ポンプ 口径150mm, 22.0kw								
			時間					
自動制御装置(2インチ) センサー・制御盤								
			時間					
自動制御装置(6インチ) センサー・制御盤								
			時間					
通報システム 全ポンプ 共通								
			日					
サクションホース φ50, 2m/本								
			本・日	280.8				
サクションホース φ150, 3m/本								
			本・日	48.6				
エアークラップ レッシャー LT								
			時間					
エアホース 5m/本								
			本・日	24				
テストキャップ φ100								
			個・日	16.2				

3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	機械器具損料 (本管)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(その他機械)(率)								
			式	1				
合計								

3次単価表

						単価使用年月	2026.06	
						歩掛適用年月	2026.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 67号	機械器具損料 (取付管)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通水ボンプ RZ-150								
			時間					
2インチ特殊ボンプ 口径50mm, 2.2kw								
			時間					
自動制御装置(2インチ) センサー・制御盤								
			時間					
サクションホース φ50, 2m/本			本・日	374				
エアークソプ レッサー ST			時間					
エアホース 5m/本			本・日	42.2				
ダストキャップ φ50			個・日	42.2				
諸雑費(その他機械)(率)								
			式	1				
合計								

3次単価表

						単価使用年月	2026.06	
						歩掛適用年月	2026.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 68号	迂回配管設置工 サクションホース, L≦30.0m		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円/箇所	

3次単価表

						単価使用年月	2026.06	
						歩掛適用年月	2026.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 69号	迂回配管設置工 サクションホース, 50.0m<L≦100.0m		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円/箇所	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 70号	迂回配管撤去工 サクションホース, L≦30. 0m		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 71号	迂回配管撤去工 サクションホース, 50. 0m<L≦100. 0m		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 72号	準備工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

3 次单価表

單価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

3次単価表

						単価使用年月	2026.06	
						歩掛適用年月	2026.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 75号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,有り,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

						単価使用年月	2026.06	
						歩掛適用年月	2026.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 76号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート有筋			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

4次単価表

						単価使用年月	2026.06	
						歩掛適用年月	2026.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 77号	通水ポンプ設置工 RZ-150		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
合計								
単価							円/箇所	

4次単価表

						単価使用年月	2026.06	
						歩掛適用年月	2026.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 78号	通水ポンプ設置工 RZ-200		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
合計								
単価							円/箇所	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 79号	通水ポンプ設置工 RZA-400		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 80号	通水ポンプ撤去工 RZ-150		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 81号	通水ポンプ撤去工 RZ-200		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 82号	通水ポンプ撤去工 RZA-400		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 83号	特殊ボンプ設置工 2インチ特殊ボンプ		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 84号	特殊ボンプ設置工 6インチ特殊ボンプ		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 85号	特殊ボンプ撤去工 2インチ特殊ボンプ		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 86号	特殊ボンプ撤去工 6インチ特殊ボンプ		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 87号	排水管理工 (本管)		単位	箇所・日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所・日	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 88号	排水管理工 (取付管)		単位	箇所・日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所・日	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 89号	運転制御工		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
合計								
単価							円／回	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	クレーン付トラック賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.0t		機械条件:供用 持込						
			供用日					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		機械条件:供用 持込						
			供用日					
運転手(特殊)								
			人					
軽油								
			L	85				
諸雑費(その他材料)(率)								
			式	1				
合計								