

空間放射線線量率測定結果(平成25年3月分)

【測定方法】

測定場所: 役場駐車場のみアスファルトで、他は地表面が土
 測定高さ: 中学生以上対象の場合は1m、小学生または幼稚園児等対象の場合0.5m
 測定回数: 1分間おきに5回(5分間)測定し、平均値を算出
 放射線の種類と項目: ガンマ線の線量率(1時間当たりの強さ)
 測定値(単位): $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト毎時)

市町村	学校等名	測定機器名	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	平均	
大和町	役場 1.0m	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.08			0.09	0.09	0.09	0.09	0.09			0.09	0.09	0.09	0.08	0.09			0.09	0.09		0.09	0.09			0.09	0.09	0.10	0.09	0.09			0.09	
	役場 0.5m	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.09			0.09	0.09	0.09	0.09	0.10			0.08	0.09	0.10	0.09	0.09			0.09	0.10		0.10	0.10			0.09	0.10	0.09	0.09	0.10			0.09	
	吉岡小	榑堀場製作所 (PA-1000)				0.08							0.07							0.09							0.07							0.08	
	宮床小	榑堀場製作所 (PA-1000)								0.06						0.06							0.06							0.06				0.06	
	難波分校	榑堀場製作所 (PA-1000)								0.04						0.05							0.05							0.05				0.05	
	吉田小	榑堀場製作所 (PA-1000)								0.08						0.08								0.08						0.08				0.08	
	鶴巣小	榑堀場製作所 (PA-1000)				0.06							0.08							0.07								0.08						0.07	
	落合小	榑堀場製作所 (PA-1000)				0.08							0.09							0.08								0.08						0.08	
	小野小	榑堀場製作所 (PA-1000)								0.07						0.07								0.08							0.07				0.07
	大和中	榑堀場製作所 (PA-1000)				0.06							0.07							0.07								0.07						0.07	
	宮床中	榑堀場製作所 (PA-1000)								0.07						0.07							0.07							0.07				0.07	
	大和町保育所	榑堀場製作所 (PA-1000)				0.07							0.08							0.08								0.07						0.08	
	もみじヶ丘保育所	榑堀場製作所 (PA-1000)								0.07						0.06							0.07							0.07				0.07	
	菜の花保育所	榑堀場製作所 (PA-1000)				0.05							0.07							0.07								0.06						0.06	
	吉岡児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)				0.09							0.09							0.06								0.08						0.08	
	宮床児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)								0.08						0.07							0.09						0.08					0.08	
	吉田児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)								0.06						0.07							0.07						0.06					0.07	
	鶴巣児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)				0.08							0.06							0.07								0.09						0.08	
	落合児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)				0.07							0.09							0.07								0.07						0.08	
	もみじヶ丘児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)								0.06						0.06							0.05							0.06				0.06	
みやの森幼稚園	榑堀場製作所 (PA-1000)				0.03							0.05							0.06								0.08						0.06		
もみじヶ丘幼稚園	榑堀場製作所 (PA-1000)								0.08						0.08							0.07							0.08				0.08		