

空間放射線線量率測定結果(平成24年12月分)

【測定方法】

測定場所: 役場駐車場のみアスファルトで、他は地表面が土  
 測定高さ: 中学生以上対象の場合は1m、小学生または幼稚園児等対象の場合0.5m  
 測定回数: 1分間おきに5回(5分間)測定し、平均値を算出  
 放射線の種類と項目: ガンマ線の線量率(1時間当たりの強さ)  
 測定値(単位):  $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト毎時)

市町村	学校等名	測定機器名	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	平均	
大和町	役場 1.0m	榑堀場製作所(PA-1000)			0.10	0.09	0.10	0.09	0.10			0.08	0.09	0.10	0.09	0.10			0.10	0.09	0.09	0.09	0.10				0.09	0.09	0.09	0.08				0.09	
	役場 0.5m	榑堀場製作所(PA-1000)			0.10	0.10	0.10	0.11	0.10			0.09	0.10	0.10	0.10	0.10			0.10	0.10	0.10	0.10	0.09				0.10	0.10	0.10	0.09				0.10	
	吉岡小	榑堀場製作所(PA-1000)			0.07							0.08							0.08								0.07							0.08	
	宮床小	榑堀場製作所(PA-1000)						0.06							0.06							0.07						0.05						0.06	
	難波分校	榑堀場製作所(PA-1000)						0.06							0.05							0.05						0.05						0.05	
	吉田小	榑堀場製作所(PA-1000)						0.08							0.08								0.07						0.08						0.08
	鶴巣小	榑堀場製作所(PA-1000)			0.08							0.07								0.08								0.08							0.08
	落合小	榑堀場製作所(PA-1000)			0.09							0.09								0.10								0.09							0.09
	小野小	榑堀場製作所(PA-1000)						0.07							0.07								0.07						0.07						0.07
	大和中	榑堀場製作所(PA-1000)			0.07							0.07								0.07								0.06							0.07
	宮床中	榑堀場製作所(PA-1000)						0.07							0.08								0.07						0.07						0.07
	大和町保育所	榑堀場製作所(PA-1000)			0.08							0.07								0.07								0.07							0.07
	もみじヶ丘保育所	榑堀場製作所(PA-1000)						0.07							0.07								0.07						0.06						0.07
	菜の花保育所	榑堀場製作所(PA-1000)			0.06							0.06								0.07								0.06							0.06
	吉岡児童館	榑堀場製作所(PA-1000)			0.09							0.08								0.06								0.09							0.08
	宮床児童館	榑堀場製作所(PA-1000)						0.08							0.08								0.08						0.08						0.08
	吉田児童館	榑堀場製作所(PA-1000)						0.07							0.05								0.06						0.06						0.06
	鶴巣児童館	榑堀場製作所(PA-1000)			0.08							0.08								0.08								0.09							0.08
	落合児童館	榑堀場製作所(PA-1000)			0.09							0.07								0.07								0.08							0.08
	もみじヶ丘児童館	榑堀場製作所(PA-1000)						0.05							0.05								0.06						0.05						0.05
みやの森幼稚園	榑堀場製作所(PA-1000)			0.06							0.06								0.05								0.06							0.06	
もみじヶ丘幼稚園	榑堀場製作所(PA-1000)						0.08							0.06								0.08						0.07						0.07	