

空間放射線線量率測定結果(平成24年11月分)

【測定方法】

測定場所: 役場駐車場のみアスファルトで、他は地表面が土
 測定高さ: 中学生以上対象の場合は1m、小学生または幼稚園児等対象の場合0.5m
 測定回数: 1分間おきに5回(5分間)測定し、平均値を算出
 放射線の種類と項目: ガンマ線の線量率(1時間当たりの強さ)
 測定値(単位): $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト毎時)

市町村	学校等名	測定機器名	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	平均
大和町	役場 1.0m	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.10	0.09			0.10	0.09	0.10	0.11	0.09			0.10	0.10	0.10	0.10	0.09			0.10	0.09	0.10	0.10				0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
	役場 0.5m	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.10	0.10			0.10	0.11	0.10	0.11	0.10			0.11	0.10	0.10	0.10	0.10			0.10	0.10	0.10	0.10				0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
	吉岡小	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.08							0.07								0.08						0.08					0.08
	宮床小	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.06							0.08							0.07							0.06							0.07		0.07
	難波分校	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.05							0.08							0.07							0.05							0.07		0.07
	吉田小	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.09							0.10							0.07							0.08							0.09		0.09
	鶴巣小	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.07								0.08							0.07						0.07					0.07
	落合小	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.08								0.08							0.10						0.08					0.09
	小野小	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.07							0.09							0.07							0.08							0.07		0.08
	大和中	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.07								0.07							0.07						0.07					0.07
	宮床中	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.07							0.09							0.07							0.07							0.08		0.08
	大和町保育所	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.07								0.07							0.07						0.07					0.07
	もみじヶ丘保育所	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.07							0.09							0.07							0.07							0.07		0.08
	菜の花保育所	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.06								0.07							0.05						0.06					0.06
	吉岡児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.06								0.08							0.08						0.06					0.07
	宮床児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.09							0.09							0.08							0.08							0.08		0.08
	吉田児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.07							0.08							0.07							0.08							0.09		0.08
	鶴巣児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.07								0.09							0.09						0.08					0.08
	落合児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.08								0.09							0.08						0.07					0.08
	もみじヶ丘児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.06							0.07							0.06							0.06							0.06		0.06
	みやの森幼稚園	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.06								0.08							0.06						0.06					0.07
	もみじヶ丘幼稚園	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.08							0.10							0.08							0.08							0.09		0.09