

空間放射線線量率測定結果(平成24年7月分)

【測定方法】

測定場所: 役場駐車場のみアスファルトで、他は地表面が土
 測定高さ: 中学生以上対象の場合は1m、小学生または幼稚園児等対象の場合0.5m
 測定回数: 1分間おきに5回(5分間)測定し、平均値を算出
 放射線の種類と項目: ガンマ線の線量率(1時間当たりの強さ)
 測定値(単位): $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト毎時)

市町村	学校等名	測定機器名	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	平均
大和町	役場 1.0m	榑堀場製作所(PA-1000)	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10			0.10	0.10	0.10	0.11	0.10					0.10	0.10	0.10	0.10			0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			0.10	0.10	0.10
	役場 0.5m	榑堀場製作所(PA-1000)	0.10	0.12	0.10	0.12	0.11			0.10	0.10	0.11	0.11	0.10					0.11	0.11	0.10	0.10			0.11	0.10	0.09	0.10	0.10			0.11	0.10	0.10
	吉岡小	榑堀場製作所(PA-1000)	0.07								0.08								0.08						0.08								0.09	0.08
	宮床小	榑堀場製作所(PA-1000)					0.08							0.08						0.08								0.07						0.08
	難波分校	榑堀場製作所(PA-1000)					0.06							0.08						0.08								0.07						0.07
	吉田小	榑堀場製作所(PA-1000)					0.09							0.12						0.08								0.09						0.10
	鶴巣小	榑堀場製作所(PA-1000)	0.07								0.09									0.08						0.08							0.08	0.08
	落合小	榑堀場製作所(PA-1000)	0.08								0.08									0.09						0.08							0.08	0.08
	小野小	榑堀場製作所(PA-1000)					0.08							0.07							0.07							0.07						0.07
	大和中	榑堀場製作所(PA-1000)	0.07								0.07									0.07						0.07							0.06	0.07
	宮床中	榑堀場製作所(PA-1000)					0.09							0.10							0.08							0.09						0.09
	大和町保育所	榑堀場製作所(PA-1000)	0.08								0.08									0.07						0.08							0.07	0.08
	もみじヶ丘保育所	榑堀場製作所(PA-1000)					0.08							0.08							0.07							0.07						0.08
	菜の花保育所	榑堀場製作所(PA-1000)	0.06								0.05									0.07						0.06							0.08	0.06
	吉岡児童館	榑堀場製作所(PA-1000)	0.09								0.06									0.06						0.09							0.07	0.07
	宮床児童館	榑堀場製作所(PA-1000)					0.09							0.09							0.08							0.08						0.09
	吉田児童館	榑堀場製作所(PA-1000)					0.06							0.06							0.07							0.08						0.07
	鶴巣児童館	榑堀場製作所(PA-1000)	0.08								0.08									0.08						0.10							0.08	0.08
	落合児童館	榑堀場製作所(PA-1000)	0.10								0.08									0.07						0.08							0.08	0.08
	もみじヶ丘児童館	榑堀場製作所(PA-1000)					0.07							0.07							0.06							0.06						0.07
みやの森幼稚園	榑堀場製作所(PA-1000)	0.06								0.06									0.07						0.06							0.07	0.06	
もみじヶ丘幼稚園	榑堀場製作所(PA-1000)					0.08							0.08							0.07							0.08						0.08	