

空間放射線線量率測定結果(平成24年5月分)

【測定方法】

測定場所: 役場駐車場のみアスファルトで、他は地表面が土  
 測定高さ: 中学生以上対象の場合は1m、小学生または幼稚園児等対象の場合0.5m  
 測定回数: 1分間おきに5回(5分間)測定し、平均値を算出  
 放射線の種類と項目: ガンマ線の線量率(1時間当たりの強さ)  
 測定値(単位):  $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト毎時)

市町村	学校等名	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	平均
大和町	役場 1.0m	0.11	0.10					0.10	0.11	0.12	0.11	0.11			0.11	0.11	0.11	0.11	0.11			0.11	0.10	0.11	0.10	0.11			0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	役場 0.5m	0.12	0.11					0.11	0.11	0.10	0.11	0.12			0.11	0.12	0.11	0.11	0.12			0.11	0.11	0.10	0.11	0.11			0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	吉岡小							0.08							0.08							0.09							0.08				0.08
	宮床小										0.08							0.08							0.06							0.07	0.07
	難波分校										0.06							0.07							0.06							0.06	0.06
	吉田小										0.09							0.08							0.09							0.09	0.09
	鶴巣小							0.08								0.09							0.09						0.09				0.09
	落合小							0.10								0.09							0.11						0.10				0.10
	小野小										0.09							0.08							0.08							0.07	0.08
	大和中							0.07								0.07							0.07						0.07				0.07
	宮床中										0.09							0.09							0.08							0.09	0.09
	大和町保育所							0.08								0.08							0.08						0.08				0.08
	もみじヶ丘保育所										0.07							0.07							0.07							0.07	0.07
	菜の花保育所							0.08								0.07							0.07						0.07				0.07
	吉岡児童館							0.07								0.06							0.07						0.07				0.07
	宮床児童館										0.09							0.08							0.09							0.08	0.09
	吉田児童館										0.08							0.08							0.08							0.08	0.08
	鶴巣児童館							0.08								0.09							0.09						0.10				0.09
	落合児童館							0.08								0.09							0.08						0.09				0.09
	もみじヶ丘児童館										0.07							0.07							0.08							0.07	0.07
みやの森幼稚園							0.05								0.08							0.06						0.07				0.07	
もみじヶ丘幼稚園										0.07							0.08							0.08							0.08	0.08	