

空間放射線線量率測定結果(平成24年3月分)

【測定方法】

測定場所: 役場駐車場のみアスファルトで、他は地表面が土
 測定高さ: 中学生以上対象の場合は1m、小学生または幼稚園児等対象の場合0.5m
 測定回数: 1分間おきに5回(5分間)測定し、平均値を算出
 放射線の種類と項目: ガンマ線の線量率(1時間当たりの強さ)
 測定値(単位): $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト毎時)

市町村	学校等名	測定機器名	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	平均
大和町	役場 1.0m	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.10	0.10			0.11	0.12	0.11	0.11	0.11			0.11	0.10	0.11	0.11	0.10			0.11		0.12	0.11	0.11			0.12	0.11	0.12	0.11	0.11		0.11
	役場 0.5m	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.11	0.12			0.12	0.11	0.11	0.11	0.12			0.12	0.12	0.11	0.12	0.12			0.12		0.12	0.11	0.11			0.10	0.11	0.12	0.11	0.11		0.11
	吉岡小	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.09							0.09								0.08						0.09						0.09
	宮床小	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.07							0.08							0.09							0.08							0.09			0.09
	難波分校	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.03							0.03							0.04							0.06							0.07			0.05
	吉田小	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.05							0.06							0.08							0.08							0.09			0.08
	鶴巣小	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.09								0.10							0.10						0.10						0.10
	落合小	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.07								0.11							0.09						0.09						0.09
	小野小	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.07							0.08							0.09							0.08							0.09			0.09
	大和中	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.08								0.09							0.08						0.08						0.08
	宮床中	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.06							0.09							0.10							0.08							0.08			0.09
	大和町保育所	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.08								0.08							0.09						0.09						0.09
	もみじヶ丘保育所	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.06							0.07							0.08							0.08							0.08			0.08
	菜の花保育所	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.06								0.08							0.07						0.07						0.07
	吉岡児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.09								0.10							0.08						0.08						0.09
	宮床児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.05							0.08							0.09							0.09							0.10			0.09
	吉田児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.06							0.07							0.08							0.09							0.08			0.08
	鶴巣児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.09								0.11							0.09						0.12						0.10
	落合児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.07								0.09							0.08						0.10						0.09
	もみじヶ丘児童館	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.07							0.08							0.07							0.06							0.08			0.07
	みやの森幼稚園	榑堀場製作所 (PA-1000)					0.05								0.05							0.07						0.08						0.06
	もみじヶ丘幼稚園	榑堀場製作所 (PA-1000)	0.06							0.08							0.08							0.07							0.09			0.08