

空間放射線線量率測定結果(平成23年12月分)

【測定方法】

測定場所: 役場駐車場のみアスファルトで、他は地表面が土
 測定高さ: 中学生以上対象の場合は1m、小学生または幼稚園児等対象の場合0.5m
 測定回数: 1分間おきに5回(5分間)測定し、平均値を算出
 放射線の種類と項目: ガンマ線の線量率(1時間当たりの強さ)
 測定値(単位): $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト毎時)

市町村	学校等名	測定機器名	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	平均	
大和町	役場 1.0m	榑堀場製作所(PA-1000)	0.12	0.12			0.12	0.12	0.12	0.12				0.12	0.11	0.12	0.12	0.12			0.12	0.12	0.12	0.11				0.13	0.11	0.10				0.12	
	役場 0.5m	榑堀場製作所(PA-1000)	0.12	0.12			0.13	0.12	0.12	0.13	0.12				0.12	0.13	0.12	0.13	0.13			0.13	0.12	0.13	0.11				0.14	0.11	0.11				0.12
	吉岡小	榑堀場製作所(PA-1000)					0.11							0.10								0.10							0.12						0.11
	宮床小	榑堀場製作所(PA-1000)	0.09								0.09														0.07						0.09				0.09
	難波分校	榑堀場製作所(PA-1000)	0.09								0.08														0.08						0.06				0.08
	吉田小	榑堀場製作所(PA-1000)	0.09								0.10														0.08						0.08				0.09
	鶴巣小	榑堀場製作所(PA-1000)					0.10								0.11														0.13						0.11
	落合小	榑堀場製作所(PA-1000)					0.12								0.12														0.13						0.12
	小野小	榑堀場製作所(PA-1000)	0.09								0.08														0.08						0.08				0.08
	大和中	榑堀場製作所(PA-1000)					0.09								0.08														0.09						0.08
	宮床中	榑堀場製作所(PA-1000)	0.08								0.09														0.08						0.08				0.08
	大和町保育所	榑堀場製作所(PA-1000)					0.10								0.09														0.11						0.10
	もみじヶ丘保育所	榑堀場製作所(PA-1000)	0.09								0.09														0.08						0.08				0.08
	菜の花保育所	榑堀場製作所(PA-1000)					0.09								0.07														0.09						0.08
	吉岡児童館	榑堀場製作所(PA-1000)					0.11								0.08														0.10						0.09
	宮床児童館	榑堀場製作所(PA-1000)	0.10								0.10														0.08						0.08				0.09
	吉田児童館	榑堀場製作所(PA-1000)	0.10								0.09														0.09						0.07				0.09
	鶴巣児童館	榑堀場製作所(PA-1000)					0.13								0.10														0.14						0.12
	落合児童館	榑堀場製作所(PA-1000)					0.12								0.10														0.14						0.12
	もみじヶ丘児童館	榑堀場製作所(PA-1000)	0.08								0.09														0.07						0.07				0.08
	みやの森幼稚園	榑堀場製作所(PA-1000)					0.09								0.08														0.09						0.09
	もみじヶ丘幼稚園	榑堀場製作所(PA-1000)	0.09								0.09														0.07						0.09				0.09