# 空間放射線線量率測定結果（平成２７年７月分）

【測定方法】
測定場所：役場駐車場（ｱｽﾌｧﾙﾄ）
測定高さ：0.5mと1m
測定回数：1分間おきに5回（5分間）測定し、平均値を算出
放射線の種類と項目：ガンマ線の線量率（1時間当たりの強さ）
測定値（単位）：μSv／h（マイクロシーベルト毎時）

| 市町村 | 学校等名 | 測定機器名 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和町 | 役場　1.0m | ㈱堀場製作所（PA-1000） | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 役場　0.5m | ㈱堀場製作所（PA-1000） | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |