

# 空間放射線線量率測定結果(平成27年6月分)

【測定方法】

測定場所: 役場駐車場(アスファルト)

測定高さ: 0.5mと1m

測定回数: 1分間おきに5回(5分間)測定し、平均値を算出

放射線の種類と項目: ガンマ線の線量率(1時間当たりの強さ)

測定値(単位):  $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト毎時)

| 市町村 | 学校等名    | 測定機器名           | 6/1  | 6/2  | 6/3  | 6/4  | 6/5  | 6/6 | 6/7 | 6/8  | 6/9  | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 平均   |      |
|-----|---------|-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 大和町 | 役場 1.0m | ㈱堀場製作所(PA-1000) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |     |     | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |      |      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |      |      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |      |      | 0.07 | 0.07 |      | 0.07 |
|     | 役場 0.5m | ㈱堀場製作所(PA-1000) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |     |     | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |      |      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |      |      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |      |      | 0.07 | 0.07 |      |